


aquaflex...



APD1100

İNCE KABARCIKLI
PLAKA DİFÜZÖR
TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

APD1100 PLEYT DİFÜZÖR



aquaflex Plaka Difüzörler kapasitesi büyük olan atıksu arıtma havuzları ve paket arıtma tankları için tasarlanmıştır.

Tip	Toplam Yükseklik (mm)	Ebatlar Etkin/Toplam (mm)	Etkin Alan (m ²)	Kapasite (m ³ /h)	Membran Malzemesi	Toplam Ağırlık (kg)	Çıkış
APD1100 Plaka Difüzör	61	185*1070/270*1105	0,20	2-25	EPDM & Silikon	3,53	2" Erkek veya 30 mm

APD1100 PLEYT DİFÜZÖR

Teknik Özellikler



- Gövdesi Polipropilen (%30 PP GFR) takviyeli malzemeden oluşmaktadır.
- Membranı EPDM veya silikondan üretilmektedir.
- Yarık tipi koniktir.
- Ortalama kabarcık çapı 3mm den küçüktür.
- Aquaflex ince kabarcıklı Plaka Difüzörler PVC, PE, Çelik ve Paslanmaz Çelik boru montajına uygundur.

APD1100 PLEYT DİFÜZÖR



AQUAFLEX

SINCE 1974
IN MORE THAN 65 COUNTRIES
WE GIVE LIFE TO THE WATER.



CONTACT US

KAYAPA MAH. ORKIDE CAD. NO : 1/1 NILUFER BURSA
TURKEY

+90 (850) 888 73 02 / +90 (224) 441 12 08 - 09

info@aquaflex.com.tr / export@aquaflex.com.tr

www.aquaflex.com.tr